

Exercice 1 : (6 points)

Écrivez un script shell qui :

- Crée un dossier nommé "logs_archive"
- Copie tous les fichiers .log du répertoire courant dans ce dossier
- Affiche un message avec le nombre de fichiers archivés

Exemple de sortie attendue :

```
Archivage terminé ! 8 fichiers .log compressés dans 'logs_archive'.
```

Exercice 2 : (6 points)

Analysez et modifiez le script suivant :

```
#!/bin/bash
for file in *.csv; do
    if [ -e $file ]; then
        sum=0
        while read num; do
            sum = $sum + $num
        done < $file
        echo "Somme pour $file: $sum" >> results.txt
    fi
done
echo "Calculs terminés"
```

Exercice 3 : (7 points)

Créer un script shell **GestionFich** qui doit posséder deux options :

./GestionFich -m mois :

- Création d'un fichier nommé "Concat-file-mois" dans lequel se trouvera le contenu concaténé des fichiers, du répertoire (Nom-Prénom), créés au mois donné en paramètre.

./GestionFich -a année :

- Création d'un fichier nommé "Concat-file-annee" dans lequel se trouvera les contenus des fichiers, du répertoire (Nom-Prénom), créés pendant l'année donnée en paramètre.

Exemple :

./GestionFich -m 4 : Concaténation des contenus des fichiers créés au mois d'avril.

./GestionFich -a 2013 : Concaténation des contenus des fichiers créés pendant l'année 2013.